



K-BOOTHシリーズ

空間に、快適と効率を

— 作業空間を最適化するブースシステム —




K-BOOTH Series

K-BOOTH (スタンダードタイプ)

快適空間を、どこにでも

集会用テントのパイプを活用した、組立も簡単なスタンダードタイプ
スペースに合わせたサイズからお選びください



▲組立手順は
こちら

- K-BOOTHシリーズの中で最もシンプル
- マグネット付きスリット出入口
- 防災認定品
糸入り透明ビニール 厚み:0.35mm
- サイズ/仕様の別注対応可能

熱中症対策の仕様

スポットクーラー用のダクト
差込口1カ所あり
ダクト径: 160φ



組立てについて

パイプ差込式
工具不要で組立可能


主な仕様



パイプ



▲仕様についてはこちら
ダクト位置・出入口位置



マグネット付きスリット出入口

▶スムーズな開閉を
動画で見る



品番	サイズ	パイプ重量	シート重量	出入口
KB-S1818	1.8m×1.8m×高さ2.0m	27 kg	10 kg	1.8m側
KB-S1827	1.8m×2.7m×高さ2.0m	32 kg	12 kg	2.7m側
KB-S2727	2.7m×2.7m×高さ2.0m	37 kg	16 kg	2.7m側
KB-S3653	3.6m×5.3m×高さ2.0m	67 kg	29 kg	3.6m側

※空調機器(スポットクーラー等)は本製品に含まれておりません。

K-BOOTH LITE (簡易・軽量タイプ)

もっと軽く、もっと自由に

一体型フレームで、組立てはワンタッチ

K-BOOTH LITEは、“軽さ”と“手軽さ”に特化した簡易タイプのブースです



▲組立手順はこちら

- K-BOOTHシリーズの中で最もお手軽なタイプ
 - 出入口はファスナー巻上げ式
 - 防炎認定品
- 糸入り透明ビニール 厚み:0.35mm



熱中症対策の仕様

スポットクーラー用のダクト
差込口1ヵ所あり
ダクト径: 160φ




組立てについて

ワンタッチ式
工具不要で設置可能

主な仕様



出入口は巻上げ式



ファスナーで開閉



▲仕様についてはこちら
ダクト位置・出入口位置



一体型フレーム



品番	規格	フレーム重量	シート重量	出入口
KB-L1515	1.5m×1.5m×高さ2.1m	14kg	8kg	1.5m側
KB-L2020	2.0m×2.0m×高さ2.1m	20kg	11kg	2.0m側
KB-L2040	2.0m×4.0m×高さ2.1m	32kg	17kg	2.0m側
KB-L3030	3.0m×3.0m×高さ2.1m	23kg	24kg	3.0m側

※空調機器(スポットクーラー等)は本製品に含まれておりません。

K-BOOTH MAX (大型タイプ)

柱の少ない、広さという快適

強固なトラス構造による柱の少ない設計
物流・大型設備エリアに対応する設計型ブース



大きな出入口の設置が可能です



柱のスパンは10m



中柱があればこれだけ大きな空間に



照明器具を設置可能



照明器具はトラス内にも設置可能



出入口はカーテン仕様

無柱大空間設計

- 中柱なし構造
- 高天井対応
- 10m超スパン設計可能

個別設計・施工対応

- 用途に応じた完全別注設計
- 設計～施工まで一貫対応

物流・大型設備対応

- フォークリフト動線確保
- 大型設備ライン対応
- 広範囲ゾーニング設計

■ K-BOOTH 特注対応事例



W8.2m×L5.5m×H2.5m
(埼玉県)



W3m×L7m×H2.5m 防虫
(広島県)



W5m×L20m×H3.3m
(広島県)



W6.4m×L9m×H2.6m
(埼玉県)



W5.8m×L12.9m×H2.4m
(千葉県)



W5m×L5m×H4m 暗室(遮光)
(神奈川県)



W5.4m×L25.2m×H2.2m
(広島県)



W5.5m×L8.6m×H3m
(茨城県)



W2.7m×L5.4m×H2.5m
(群馬県)

■ K-BOOTHシリーズ比較表

製品名	K-BOOTH (スタンダードタイプ)	K-BOOTH LITE (簡易・軽量タイプ)	K-BOOTH MAX (大型タイプ)
製品			
フレーム構造	パイプフレーム	一体型フレーム	アルミトラス
設営方法・人数	工具不要・2人以上	工具不要・2人	施工を含めたご提案になります
サイズ対応	別注対応可能	規格サイズのみ	トラスの規格サイズを組み合わせ構成

※空調機器(スポットクーラー等)は本製品に含まれておりません。

よくある質問はこちら▶



■ その他製品事例



KISHI

岸工業株式会社



岸工業WEBサイト

<https://www.kishikogyo.co.jp/>

本 社

〒734-0023 広島県広島市南区東雲本町2-15-7
TEL:082-282-1461 FAX:082-283-9521

東京事務所

〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-26-13 東栄ビル7F
TEL:03-5911-2350 FAX:03-5911-2352

【GROUP】

(株)岸工業九州

〒861-2101 熊本県熊本市東区桜木1-16-15
TEL:096-367-6537 FAX:096-365-1547

東広島工場

〒739-0265 広島県東広島市志和町冠216-1
TEL:082-433-2776 FAX:082-433-2706

呉テント工業(株)

〒737-0032 広島県呉市本町10-17
TEL:0823-22-2920 FAX:0823-22-2922